

NOVÉ VÝROBKY

# WINGLIGHT PERGOLA





## EXKLUZIVNÍ STÍNĚNÉ MÍSTO VELKOPLOŠNÁ MARKÝZA S INDIVIDUÁLNÍMI DOPLŇKY!

### PERGOLA WINGLIGHT V KOSTCE:

- Stínění velkých ploch (až 72 m<sup>2</sup>).
- Potahy markýz vyjíždějí a zajiždějí individuálně synchronně nebo asynchronně oboustranně.
- Potahy markýz jsou vedeny ve vodících kolejničích, volitelná možnost se systémem ZIP (ZipRail).
- Možnost volitelného bohatého LED osvětlení.
- Možnost volitelného motorizovaného variovolánu s 12V rádiovým io motorem a solárním panelem.

### WINGLIGHT PERGOLA

DVOUHŘÍDELOVÝ SYSTÉM, 2 MOTORY

Max. šířka systému:	6000 mm
Max. vyložení na stranu:	7000 mm
Max. stíněná plocha:	72 m <sup>2</sup>
Max. výška systému:	3250 mm



### FLEXIBILNÍ, FUNKČNÍ A AUTONOMNÍ

Volně stojící velkoplošná markýza si vás získá inteligentním systémem protitahu pro konstantní napnutí potahu, volitelně také se systémem ZIP. Žlábkové na vodu zabudované ve vodících kolejničích a integrované okapové žlábkové ve výpádovém profilu umožňují kontrolované odvádění vody. Zajišťují tak bezproblémové používání markýzy za deště a současně garantují stálé pevně napnutý potah.



SVĚTLO,  
KTERÉ VYTVÁŘÍ  
ÚTULNÉ  
PROSTŘEDÍ

**PERGOLA WINGLIGHT** nabízí možnost bohatého a rozmanitého LED osvětlení přesně podle potřeb uživatele. Všechny profily sloupků lze vždy v rohových částech vybavit světelnými LED pásky. Svítícími LED diodami lze však vybavit i distanční profily, vodící kolejnice i volitelné revizní profily. Elektroinstalace a potřebné napájecí zdroje jsou umístěny uvnitř dutin obou stabilních centrálních profilů sloupků z hliníku (160 × 80 mm).

**PERGOLA WINGLIGHT** vytváří útulné prostředí, ideální pro gastronomické provozy.



JEDNODUCHÁ  
MONTÁŽ

POHODLNÁ  
OVLÁDÁNÍ

Osvědčené ovládání pomocí tlačítka s rádiovým io motorem Somfy je pohodlné a spolehlivé. Pro vyhovění individuálním preferencím je v rámci volitelných možností k dispozici celá řada variant pohonů a ovládání.

Montáž centrálních profilů sloupků se provádí standardně pomocí přírubových desek, přičemž alternativně jsou k dispozici také kotvicí hroty. Volitelnou možností je rovněž připevnění systému na jedné straně pomocí nástěnné konzoly.

Vnější profily sloupků na stranách vyložení jsou rovněž fixovány pomocí přírubových desek. Použití elegantních hliníkových krycích desek dodává patřičně atraktivní vzhled. Dalším inovativním rozšířením je volitelné použití „přestavitelných nožek sloupků“ (MK-415) nebo „výškově nastavitelných nožek sloupků“ (MK-416) pro venkovní upevnění sloupků.

# MY SME SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG  
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA  
[www.woundwo.com](http://www.woundwo.com)

VÁŠ **WOUNDWO** OBCHODNÍ PRODEJCE

© **WOUNDWO**, Q1 2024