

# LE TENDE CON BRACCIO SNODATO

Serie TRENDLINE




Competenza internazionale nella protezione dal sole  
dal  
**1952**

# GODETEVI I GIORNI SOLEGGIATI DELLA VITA



## CASSONETTO TRENDLINE

Pregiata tenda con cassonetto chiusa su tutti i lati per terrazze di medie dimensioni, dall'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.



## TRENDLINE ARTBOX

La tenda con cassonetto abbina un design sobrio a una tecnica sofisticata, adattandosi così alla perfezione all'architettura puristica contemporanea.



## TRENDLINE SMARTBOX

Convince grazie alla console regolabile per il montaggio a parete o a soffitto, oltre che per il suo design elegante e senza tempo.



## I VANTAGGI

### BUONE, BELLE E CLASSICHE: LE TENDE CON BRACCIO SNODATO

Le tende TRENDLINE simboleggiano la vita all'insegna dello stile e sono sinonimo di massima qualità. Il futuro è caratterizzato dal design italiano e da linee chiare, che prenderanno sempre più il posto delle forme arrotondate degli anni passati. In linea con l'architettura contemporanea, come anche con le tendenze future in fatto di design, queste nuove tende fanno senza dubbio onore al loro nome.

### 5 ANNI DI GARANZIA

Come tutte le nostre tende, anche la serie TRENDLINE è munita di marchio di qualità CE. I materiali e i rivestimenti pregiati e anticorrosione vi garantiscono un prodotto durevole con il quale potrete godervi ogni singolo raggio di sole.

### CON CASSONETTO O DIRETTAMENTE APERTA

La struttura di un cassonetto totalmente chiuso allunga enormemente la vita utile della tenda e ne rende possibile l'utilizzo in punti esposti, dato che sia il tessuto che i bracci si inseriscono nel cassonetto. Di contro, le tende aperte sono perlopiù utilizzate sotto strutture sporgenti in posizioni protette o, quando è necessario, vengono protette dalla pioggia attraverso un tettuccio.

### NESSUN LIMITE AL MONTAGGIO DELLE TENDE

Le tende con braccio snodato **WOUNDWO** possono essere montate in base alle esigenze in nuove costruzioni o anche nell'ambito di risanamenti a parete, a soffitto o anche su puntoni. Ciò rende la pianificazione o il risanamento della vostra casa alquanto flessibili.

### PROTEZIONE E OMBREGGIAMENTO DI PRIM'ORDINE

Nella zona esterna, le tende con braccio snodato vanno a integrare la protezione dal sole all'interno degli ambienti, perché bloccano in modo efficace la radiazione solare dall'alto, convertendo la vostra terrazza in un luogo ombreggiato e fresco, al riparo dall'irraggiamento di calore. Ciò riduce enormemente l'esigenza di raffreddamento. Quando il sole è basso o nelle terrazze esposte a ovest, uno sbraccio maggiore, un maggior angolo di inclinazione o un Variovolant garantiscono l'ombreggiamento ottimale.



Sole alto ad es. facciata esposta a sud



Sole basso ad es. facciata esposta a ovest



### TRENDLINE

È la pregiata tenda aperta con braccio snodato dall'utilizzo universale, che su richiesta convince anche grazie alla regolazione continua dell'inclinazione mediante manovella.

## MODALITÀ DI AZIONAMENTO

Scegliete tra manovella, motore cablato, motore radio o il motore radio Somfy io homecontrol<sup>®</sup>, che consente l'integrazione continua in un sistema Smart Home. I motori a energia solare permettono inoltre l'integrazione di un motore senza ulteriore allacciamento elettrico. Accrescete il vostro comfort, ad esempio tramite un sensore del vento o solare.



Manovella



Motore da 230 V



Motore radio



Motore radio con manovella d'emergenza



Smart Home




Motore radio a energia solare

# PUNTI FORTI E ACCESSORI




## SMART HOME

I prodotti **WOUNDWO** consentono un utilizzo flessibile e sono compatibili con i più diversi sistemi Smart Home, indipendentemente che siano completamente automatizzati o azionabili tramite smartphone o telecomando.



## AZIONAMENTO A ENERGIA SOLARE

Se non è disponibile un allacciamento elettrico, non dovete comunque rinunciare al lusso di una tenda motorizzata. Il pannello solare con batteria integrata si adatta alla perfezione al design del prodotto.



## SENSORE VENTO, LUCE E PIOGGIA

Quando vengono superati in eccesso o in difetto i valori limite relativi a vento e luminosità, il vostro prodotto si aprirà o chiuderà automaticamente. In aggiunta, è anche possibile comandare la reazione in caso di pioggia - rendete la vostra protezione dal sole smart!




## BRACCI FORTI

Il cuore della serie TRENDLINE è il braccio snodato, con una sporgenza di fino a 3500 mm. Le oltre 70.000 procedure di movimento garantite dalla cinghia dentata Multiflex, unite alla duplice tensione a molla del braccio TRENDLINE, garantiscono una tensione ottimale e durata del tessuto.



## TRENDLINE ARTBOX

Design sobrio e compatto abbinato a una tecnica sofisticata: la nuova TRENDLINE ARTBOX di **WOUNDWO** è la tenda con cassonetto dall'utilizzo universale per terrazze, balconi e logge, che si adatta alla perfezione all'architettura puristica contemporanea, è ampliabile a fronte di uno sbraccio di fino a 3,5 metri e una larghezza tenda di fino a 7 metri.



## STRISCIA LUMINOSA A LED

Desiderate più luce sulla vostra terrazza? Nessun problema - con il nostro sistema di strisce luminose Lightview. Una striscia luminosa continua inserita in un profilo di alluminio anodizzato al naturale porta sulla vostra terrazza con la semplice pressione di un tasto fino a 720 Lumen di intensità luminosa regolabile per ogni metro lineare. Le pregiate strisce luminose a LED integrate nel profilo sono orientabili a tenda montata, e regolabili tramite telecomando in base alla situazione specifica.



## RISCALDATORE

Nelle sere più fresche vi riscalderanno i nostri riscaldatori a raggi infrarossi, molto potenti e di design, che possono essere fissati direttamente al prodotto oppure alla facciata. Comandate il vostro riscaldatore unitamente alla vostra tenda - semplicemente tramite telecomando!



### COPERTURA PER FESSURE

Lo spazio di tessuto esistente tra le tende accoppiate può essere coperto dalle funzioni supplementari della copertura per fessure. La copertura per fessure impedisce la radiazione solare tra i singoli rivestimenti quando l'impianto è accoppiato a un altro. I volant per un impianto con copertura per fessure vengono realizzati di continuo sull'intera larghezza.

# COLORI, MOTIVI E TESSUTI

## MOTIVI E TESSUTI

Gettate uno sguardo, con l'aiuto di un rivenditore specializzato debitamente formato, alla collezione **WOUNDWO** e avventuratevi in questo viaggio alla scoperta di un'infinità di colori, motivi in tinta unita, multi-striscia e a righe larghe, oltre a tessuti quali acrilico e poliestere!

### PROTEZIONE UV

I tessuti in acrilico per tende sono tessuti pregiati integrabili con una serie di equipaggiamenti, in modo da adattarsi al meglio agli utilizzi più sofisticati nell'ambito degli esterni. La protezione UV dei tessuti ai sensi della certificazione «UV-Standard 801» varia dal fattore 40 al fattore 80.

### TEXGARD - EASY-CLEAN

Grazie a uno speciale finissaggio, questi tessuti vantano caratteristiche particolarmente utili, tra cui una ridotta propensione allo sporco, un'elevata repellenza all'acqua e una ridotta tensione della superficie. Grazie allo speciale fissaggio del materiale, questo effetto rimane invariato per un periodo particolarmente lungo, impedendo in modo efficace l'infiltrazione di umidità, acqua e sporco.

### LUMERA ALL-WEATHER

La qualità All-Weather si riflette in un tessuto in pregiato acrilico realizzato a getto di filatura colorato, rivestito su un solo lato. In questo modo si combina un'ottimale protezione dal sole con una protezione dalla pioviggine o dalla pioggia leggera.

### ÖKO-TEX STANDARD 100

L'Öko-Text Standard 100 è un sistema di certificazione e di prova che vi garantisce che i prodotti tessili soddisfano i valori limite relativi a determinate sostanze nocive (inclinazione min. 14°) per la salute.




## COLORI DELL'INTELAIATURA

Con gli oltre 200 colori RAL disponibili per l'intelaiatura e più di 350 tessuti, chiunque trova da **WOUNDWO** la tenda adatta – qualsiasi siano i desideri personali! Esiste infatti un modello perfetto di tenda per pressoché qualsiasi dimensione e versione.



## FORME DEI VOLANT

Non basta scegliere il tessuto della tenda: dovrete anche decidere l'aspetto del volant abbinato. Potete scegliere tra 6 forme diverse del volant e tra i colori più disparati per i bordi inseriti.





# TRENDLINE CASSETTE



## TENDA CON CASSONETTO

Tessuto e bracci nella tenda chiusa.  
Larghezza max. 7000 mm  
(se con due elementi, fino a 12000 mm)  
Sporgenza max. 3500 mm

La pregiata tenda con cassettoni chiusi su tutti i lati per terrazze di medie dimensioni dall'eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Il design avveniristico di designer italiani si abbina alla perfezione all'architettura moderna. Forme ben strutturate ricche di angoli e spigoli prendono il posto delle forme arrotondate del passato.

## I VOSTRI VANTAGGI

- 5 anni di garanzia
- Montaggio a parete, a soffitto o a puntoni
- Il tessuto e i bracci si inseriscono completamente nel cassettoni
- Motore radio io homecontrol come standard
- Azionamento smart in optional
- Azionamento a manovella in optional
- Variovolant in optional
- Striscia luminosa a LED in optional
- Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
- Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
- Tessuti resistenti alle intemperie, repellenti allo sporco e resistenti alla luce
- Buona stabilità al vento

## AZIONAMENTO



Manovella



Motore da 230 V



Motore radio




Motore radio con manovella d'emergenza



Smart Home



Motore radio a energia solare



## STRISCIA LUMINOSA A LED

Le pregiate strisce luminose a LED sono orientabili a tenda montata e regolabili tramite telecomando in base alla situazione specifica.



## VARIOVOLANT

Questo ulteriore tessuto per tende è integrato nel profilo delle tende con braccio snodato. Mediante manovella potete proteggervi in modo ideale dal sole basso.

# TRENDLINE ARTBOX



TRENDLINE ARTBOX, la pregiata tenda con cassonetto completamente chiusa, per terrazze di dimensioni medio-grandi, dall'eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Il design avveniristico di designer italiani si abbina alla perfezione all'architettura moderna. Forme ben strutturate ricche di angoli e spigoli prendono il posto delle forme arrotondate del passato.

## I VOSTRI VANTAGGI

- 5 anni di garanzia
- Il tessuto e i bracci si inseriscono completamente nel cassonetto
- Montaggio a parete o a soffitto
- Montaggio a filo alla parete
- copre le console
- Motore radio io homecontrol come standard
- Azionamento smart in optional
- LED integrato di fino a 7 metri
- copre il collegamento elettrico
- Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
- Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
- Tessuti resistenti alle intemperie, repellenti allo sporco e resistenti alla luce
- Buona stabilità al vento

## AZIONAMENTO



Motore da 230 V



Motore radio



Smart Home



Motore radio a energia solare




## TENDA CON CASSONETTO

Tessuto e bracci nella tenda chiusa.

Larghezza max. 7000 mm

Sporgenza max. 3500 mm



## INNOVATIVO SNODO DI TILT

Alla chiusura della tenda, il profilo della sporgenza aderisce al cassonetto grazie a uno snodo.



## INTEGRIERTEN STROMANSCHLUSS

Grazie alle console integrate nel cassonetto, che rimangono quindi nascoste, e al collegamento elettrico anch'esso integrato nel cassonetto, Artbox convince ulteriormente grazie al suo concept generale compatto.





# TRENDLINE SMARTBOX



La nuova tenda con cassonetto, dall'utilizzo universale, per terrazze, balconi e logge. Convince grazie alle flessibili soluzioni di montaggio, e per il suo design elegante e senza tempo. Grazie ai robusti bracci TRENDLINE, ormai consolidati sul mercato, il tessuto rimane ben teso quando la tenda è aperta. Sul lato inferiore del cassonetto è anche possibile integrare facilmente una pregiata striscia luminosa a LED.

## I VOSTRI VANTAGGI

- 5 anni di garanzia
- Console flessibile per il montaggio a parete o a soffitto 5°-50°
- Montaggio a puntoni
- Il tessuto e i bracci si inseriscono completamente nel cassonetto
- Motore radio io homecontrol come standard
- Azionamento smart in optional
- Azionamento a manovella in optional
- Striscia luminosa a LED integrata come optional
- Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
- Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
- Tessuti resistenti alle intemperie, repellenti allo sporco e resistenti alla luce
- Buona stabilità al vento

## AZIONAMENTO



Manovella



Motore da 230 V



Motore radio



Motore radio con manovella d'emergenza



Smart Home



Motore radio a energia solare



## TENDA CON CASSONETTO

Tessuto e bracci nella tenda chiusa.


Larghezza max. 5500 mm

Sporgenza max. 3500 mm



## STRISCIA LUMINOSA A LED

Le pregiate strisce luminose a LED integrate nel profilo sono orientabili a tenda montata, e regolabili tramite telecomando in base alla situazione specifica.



## CONSOLE FLESSIBILE

Grazie alla console regolabile è possibile montare la SMARTBOX a scelta a parete, a soffitto o a puntoni!

# TRENDLINE



La pregiata tenda aperta a bracci snodati dall'utilizzo universale, dal design senza tempo. I robusti e durevoli bracci TRENDLINE dotati dell'ormai consolidata puleggia quadrupla avvolta PUR garantiscono la tensione ottimale del tessuto. Interessanti funzioni extra, come ad esempio la regolazione continua dell'inclinazione mediante manovella o l'opzione di una maggior sporgenza in larghezza, sottolineano il suo eccellente posizionamento sul mercato.

## I VOSTRI VANTAGGI

- 5 anni di garanzia
- Montaggio a parete o a soffitto 5°-40°
- Possibilità di maggior sporgenza in larghezza
- Motore radio io homecontrol come standard
- Azionamento smart in optional
- Striscia luminosa a LED in optional
- Azionamento a manovella in optional
- Riscaldatore a raggi infrarossi come accessorio
- Tettuccio anti-pioggia come accessorio
- Oltre 200 colori RAL e oltre 350 tessuti
- Tessuti resistenti alle intemperie, repellenti allo sporco e resistenti alla luce
- Buona stabilità al vento

## AZIONAMENTO



Manovella



Motore da 230 V



Motore radio



Motore radio con manovella d'emergenza



Smart Home



Motore radio a energia solare



## TENDA APERTA

Tessuto e bracci nella tenda non chiusa.

Larghezza max. 7000 mm  
(se con due elementi, fino a 14000 mm)  
Sporgenza max. 3500 mm



## REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE

Mediante manovella è possibile portare facilmente ciascun braccio in modo individuale nell'inclinazione desiderata. Una livella ad acqua posta nel rullo avvolgitenda consente di impostare entrambi i bracci snodati in modo uniforme.



## TETTuccio ANTI-PIOGGIA

Il tettuccio anti-pioggia si integra senza continuità nell'albero del tessuto, copre e protegge il meccanismo garantendo così sufficiente protezione dall'umidità e dal bagnato.



# PANORAMICA PRODOTTI

PRODOTTO	TRENDLINE CASSETTE	TRENDLINE ARTBOX	TRENDLINE SMARTBOX	TRENDLINE
Larghezza*	2000 - 12000 mm	2000 - 7000 mm	2000 - 5500 mm	1100 - 14000 mm
Sporgenza*	1500 - 3500 mm	1500 - 3500 mm	1500 - 3500 mm	1500 - 3500 mm
Cassonetto in alluminio - colore dell'intelaiatura	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC
Azionamento standard	Motore radio io homecontrol	Motore radio io homecontrol	Motore radio io homecontrol	Motore radio io homecontrol
Angolo max. di inclinazione a seconda del montaggio a parete o a soffitto	40°	35°	50°	40°
Motore radio a energia solare incl. batteria e pannello solare	✓	✓	✓	✓
Motore radio Somfy io con manovella d'emergenza	✓	-	✓	✓
Motore radio	✓	✓	✓	✓
Motore cablato	✓	✓	✓	✓
Regolazione dell'inclinazione	-	-	-	✓
Altezza del volant 200 mm	✓	-	✓	✓
Altezza del volant 210-700 mm	✓	-	✓	✓
Variovolant con manovella	✓	-	-	✓
Striscia luminosa a LED	✓	✓	✓	✓
Sistema di riscaldamento Solamagic	✓	✓	✓	✓
Sensore sole e vento	✓	✓	✓	✓
Involucro di protezione per l'inverno	✓	✓	✓	✓

\* In funzione della versione del prodotto

# NOI SIAMO SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG  
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA  
[www.woundwo.com](http://www.woundwo.com)

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO **WOUNDWO**

© **WOUNDWO**, Q2 2023